

DÉTECTEUR MULTI-GAZ GX-3R



Description du produit:

Fonctionne sur accu: temps de mesure active jusqu'à 40 h

Détection: LEL, O2, H2S, CO

L'appareil GX-3R nouvellement développé, avec une configuration à deux capteurs, ne vous gêne pas au travail grâce à sa petite taille et son poids faible d'environ 100 g seulement. Garantie de 3 ans sur les capteurs en respectant la maintenance annuelle.

- Construction sûre et antidéflagrante
- Résistance à l'eau et à la poussière IP66/68
- Construction robuste (résiste à des chutes de 7 m)
- Alarmes configurables
- Large éventail de fonctions de sécurité

Inclus dans la livraison:

- Housse de protection
- Alimentation électrique
- Prise UE
- Pince crocodile
- Sangle de transport

Détection:

- Gaz inflammable (HC ou CH4) 0 100 % LEL, O2, H2S, CO
- Oxygène: 0 25 Vol. % (-40 Vol. %)
- Monoxyde de carbone: 0 500 ppm (-2000 ppm)
- Sulfure d'hydrogène: 0 100 ppm (-200 ppm)

Article no.

Votre prix (sans TVA)

06.60627

35,00

Description du produit:

- Alimentation électrique: batterie au lithium-ion
- Détection: type de diffusion
- Volume de l'alarme: env. 95 dB
- Protection eau et poussière: IP66/68
- Plage de température: -40°C +60°C
- Dimensions: 58 x 65 x 26 mm
- Poids: env. 100 g
- Protection ATEX II1G Ex da ia IIC T4 Ga / M1 Ex da ia MA IECEx Ex da ia IIC T4 Ga / Ex da ia